

eucafloor   
piso laminado



20  
22

NEW ELEGANCE  
ELMO MACCIATO





# GRAN ELEGANCE

- Sistema de encaixe Click!®, mais rápido e preciso
- Dimensões: 8 X 445 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,41 m<sup>2</sup>
- Texturas: Handscraped (H); Wood (W)
- Uso: AC4-Residencial alto tráfego e Comercial
- Garantia: 16 anos Residencial e 7 Comercial

BACTERBAN®  
SHIELD




TRIPLA PROTEÇÃO  
CONTRA FUNGOS,  
BACTÉRIAS E VÍRUS

Click!  
Instalou, Pisou!



1.357 mm



445 mm

A MAIOR RÉGUA  
DO MERCADO: 44,5 cm



Concreto (H) (C1)




21

Stone (H) (C1)



25

Botticino (H) (C1)



21

Carvalho Ouro (W) (C1)



9 22

Belmonte (W) (C3)



6 7 17

Os padrões impressos são apenas referência, para melhor visualização procure a revenda Eucafloor mais próxima

Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
8 mm	445 mm	1.357 mm	2,41 m <sup>2</sup>	AC4	Residencial: 16 anos Comercial: 7 anos

GRAN  
ELEGANCE  
CLICK!

■ Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.





# OS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR SÃO A SUA MELHOR ESCOLHA

Confira as vantagens e diferenciais que só o Eucafloor tem:



## INSTALOU, PISOU!

Você instala e utiliza o ambiente no mesmo dia! Exceto Prime Cola.



## FÁCIL DE LIMPAR

Basta uma vassoura macia e um pano úmido torcido. Consulte tabela de limpeza no site.



## QUER MUDAR A DECORAÇÃO?

Você pode trocar seu piso antigo por um piso Eucafloor rapidamente, sem grandes obras ou quebra-quebra.



## REFORMA SEM TRAUMA

Não gera entulho, pode ser instalado sobre outros pisos e fica pronto muito rápido.



## CONFORTO TÉRMICO

No verão ou no inverno, a sensação é de conforto e aconchego.



## PARECE MADEIRA E É MADEIRA

Produzido com madeira 100% de reflorestamento, poupando recursos naturais.



## HPP

É o único fabricado com o HPP, o mais resistente substrato para pisos laminados do Brasil.



## REDUTORES DE RUÍDOS NOVO EUCASOFT 2MM E EUCASOFT PREMIUM

Quando utilizados com os pisos laminados Eucafloor, reduzem a percepção de ruídos e do toc-toc que toda madeira faz.



## ORIGINAIS EUCAFLOOR

A garantia e a qualidade do seu piso dependem do uso do Sistema de Instalação Eucafloor (manta, cola, rodapés e acessórios).

USE SEMPRE PRODUTOS ORIGINAIS EUCAFLOOR.



## ANTIBACTERIANO

A proteção Bacterban® inibe o crescimento e reprodução de fungos e bactérias na superfície do seu piso.

BACTERBAN®  
EUCATEX

## BACTERBAN® SHIELD ANTIBACTERIANO COM TRIPLA PROTEÇÃO

BACTERBAN®  
SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO  
CONTRA FUNGOS,  
BACTÉRIAS E VÍRUS

As linhas GRAN ELEGANCE e NEW ELEGANCE ganharam uma proteção a mais, o novo BACTERBAN® SHIELD, que tem tripla defesa contra fungos, bactérias e vírus, incluindo o coronavírus, tornando os ambientes ainda mais higiênicos e seguros. A tecnologia Bacterban® Shield oferece mais proteção à superfície do piso sem afetar a durabilidade, integridade ou a estética do produto.

REDUZA O  
"TOC-TOC"  
DO PISO  
LAMINADO



## AS MANTAS EUCASOFT 2 MM E EUCASOFT PREMIUM SÃO REDUTORES DE RUÍDOS QUE PROPORCIONAM CONFORTO ACÚSTICO AOS AMBIENTES

Quando utilizados com os pisos laminados Eucafloor proporcionam:

- Maior isolamento acústico, com redução de ruídos no próprio ambiente e entre os pavimentos;
- Podem ser instalados em ambientes residenciais e comerciais (exceto em áreas molhadas);
- Atendem à norma brasileira de desempenho (ABNT NBR 15575-3).



Resultados obtidos com a utilização da manta Eucasoft Premium

**-35%**  
DE RUÍDO NO  
PAVIMENTO INSTALADO



**-60%**  
DE RUÍDO  
ENTRE LAJES

eucasoft  
premium



# NEW ELEGANCE

- Sistema de encaixe Click!, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 292 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,77 m<sup>2</sup>
- Texturas: Calgary Oak (C); Handscraped (H); Acetinada (A)
- Uso: AC4-Residencial alto tráfego e Comercial
- Garantia: 16 anos Residencial e 7 Comercial

BACTERBAN<sup>®</sup>  
SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO  
CONTRA FUNGOS,  
BACTÉRIAS E VÍRUS

Click!  
Instalou, Pisou!



1.357 mm



292 mm

**16** ANOS  
GARANTIA  
RESIDENCIAL

NEW ELEGANCE  
VENETO

Veneto (H) (C3)

9 22

Moka (W) (C1)

6 7 17

Mont Blanc New (C) (C1)

2

Sbiancato (C) (C1)

8 18

Classic Oak (H) (C1)

18 22

Elmo Macchiato (C) (C3)

7 18

Legno Crema (C) (C1)

16

Carvalho Chamonix (C) (C2)

9

Toulouse Oak (A) (C2)

6 7 18

Smart Oak (H) (C3)

7 22

Freijó Âmbar (H) (C3)

7 22

Carvalho Córdoba (H) (C4)

9 10

Celtic Oak (A) (C2)

18 23

Canyon Black Oak (C) (C4)

19

	Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
<b>NEW ELEGANCE CLICK!</b>	7 mm	292 mm	1.357 mm	2,77 m <sup>2</sup>	AC4	Residencial: 16 anos Comercial: 7 anos

■ Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.



# EVIDENCE

- Sistema de encaixe Click!<sup>®</sup> mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 217 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,36 m<sup>2</sup>
- Textura: Wood
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego e Comercial baixo tráfego
- Garantia: 14 anos Residencial e 5 Comercial



BACTERBAN<sup>®</sup>  
eucatex

**Click!**  
Instalou, Pisou!




1.357 mm

217 mm



**14 ANOS**  
GARANTIA  
RESIDENCIAL

EVIDENCE  
**CACAU MARFIM**



	Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
<b>EVIDENCE CLICK!</b>	7 mm	217 mm	1.357 mm	2,36 m <sup>2</sup>	AC3	Residencial: 14 anos Comercial baixo tráfego: 5 anos

## PRIME CLICK

- Sistema de encaixe Click!<sup>®</sup> mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 217 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,36 m<sup>2</sup>
- Textura: Wood
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego
- Garantia: 12 anos Residencial

**12 ANOS**  
GARANTIA  
RESIDENCIAL

**Click!**  
Instalou, Pisou!





## PRIME

- Sistema de encaixe com cola
- Dimensões: 7 X 197 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,14 m<sup>2</sup>
- Textura: Wood
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego
- Garantia: 12 anos Residencial

**12 ANOS**  
GARANTIA  
RESIDENCIAL



Disponível também no Prime Click



	Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
<b>PRIME CLICK!</b>	7 mm	217 mm	1.357 mm	2,36 m <sup>2</sup>	AC3	Residencial: 12 anos
<b>PRIME</b>	7 mm	197 mm	1.357 mm	2,14 m <sup>2</sup>	AC3	Residencial: 12 anos







## Rodapé ACQUA

### PRATICIDADE E BELEZA QUE VALORIZAM TODOS OS TIPOS DE PISOS E AMBIENTES

Rodapés à prova de água, combinam com diversos tipos de revestimentos, como os pisos laminados e LVT Eucafloor, pisos cerâmicos, porcelanato, carpete têxtil, madeira maciça e cimento queimado.



Pronto para usar



Resistente a cupins\*



Função passa-cabo



100% reciclável



À prova de água



Pode fazer curvas



Produzido em poliestireno

### RODAPÉS LINHA ACQUA

Rodapés 50 mm  
• Sem friso arredondado

Rodapés 55 mm  
• Sem friso arredondado

Rodapés 70 mm  
• Com friso  
• Sem friso\*\*  
• Sem friso arredondado

Rodapés 110 mm  
• Com friso  
• Com friso leve  
• Sem friso  
• Sem friso arredondado






Rodapés 150 mm  
• Com friso  
• Com friso leve  
• Sem friso

Rodapés 200 mm  
• Com friso  
• Sem friso



Rodapés Reveste  
• Com friso  
• Sem friso arredondado

### 7 CORES PARA VOCÊ ESCOLHER

(Apenas no modelo 150 mm com friso)



### RODAPÉ REVESTE RECobre O RODAPÉ ANTIGO



\*Para proteção contra cupins, antes de instalar o rodapé Acqua, trate possíveis focos. Mais informações, consulte o catálogo do produto.

\*\* O rodapé 70 mm sem friso pode ser usado como guarnição de portas.



WORKING  
DAKOTA - DW 1371

## CONHEÇA A LINHA DE PISOS LVT EUCAFLOOR

Rápida de instalar, fácil de limpar, combina com qualquer estilo de decoração, e a sua camada extra de verniz UV oferece ainda mais proteção.

LINHAS

**WORKING** USO RESIDENCIAL E COMERCIAL

**BASIC** USO RESIDENCIAL





GRAN ELEGANCE  
STONE

## EUCAFIX


O ÚNICO SISTEMA QUE FAZ SEU PISO SUBIR PELAS PAREDES

O Eucafix é o sistema exclusivo da Eucatex, para a fixação dos pisos laminados Eucafloor em paredes, que possibilita a criação de detalhes de decoração únicos, tornando os ambientes ainda mais bonitos e diferenciados.




## RODAPÉS LINHA ESTILO


Tradicional linha de rodapés em MDF.  
Disponível em Branco Max e nos padrões da combinação\*.



Cordão




50 mm



70 mm



100 mm com friso



100 mm sem friso

## CARACTERÍSTICAS



Pronto para usar



Sustentável



Rápido para instalar



Produzido em MDF



Função passa-cabo



Combina com todos os pisos

## PERFIS LINHA TECNO

Perfis de acabamento e de transição entre ambientes.  
Disponíveis nos padrões da combinação\*.



Frontal de Escada



Rodapé Piso/Parede



Rodapé Redutor



Rodapé Perfil T



Tecnologia patenteada no Brasil, Europa e Estados Unidos

\* Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.




# COMBINAÇÃO

Escolha o número do padrão do acessório que mais combina com o seu piso\*



- Mont Blanc New
- Fresno Decapê New




- Andorra New
- Toulouse Oak
- Belmonte
- Moka
- Cacau



- Elmo Macciato
- Toulouse Oak
- Smart Oak
- Carvalho Canela
- Freijó Âmbar
- Belmonte
- Moka
- Cacau



- Sbiancato
- Decapê
- Carvalho Canela



- Carvalho Chamonix
- Carvalho Córdoba
- Carvalho Rústico
- Nogueira Málaga
- Carvalho New
- Valência
- Carvalho Ouro
- Noce Oro
- Veneto



- Italian Noce
- Carvalho Córdoba
- Nogueira Málaga
- Cacau Marfim
- Cappuccino
- Nogueira Natural
- Noce Oro



- Kalahari
- Legno Crema
- Decapê




- Carvalho Maiorca
- Carvalho Coimbra
- Belmonte
- Moka
- Cacau



- Carvalho Canela
- Sbiancato
- Toulouse Oak
- Elmo Macciato
- Classic Oak
- Celtic Oak
- Decapê
- Lâmina Amêndoa




- Canyon Black Oak



- Concreto
- Botticino



- Classic Oak
- Smart Oak
- Carvalho Ouro
- Lâmina Amêndoa
- Freijó Âmbar
- Veneto




- Celtic Oak
- Lâmina Amêndoa



- Stone



- Lâmina Nogueira



- Ipê Real New

\* Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.

## CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES

Os padrões dos pisos laminados Eucafloor têm propositalmente variações de tons e desenhos para quando aplicados simularem o efeito original da madeira, pedra e concreto. Veja as variações abaixo:



Estas informações ajudam o instalador no trabalho de modulação das régua para que a instalação fique mais natural.

Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.

## INDICAÇÃO DE USO

DOMÉSTICO ALTO USO (AC3 - CLASSE 23)	GRAN ELEGANCE	NEW ELEGANCE	EVIDENCE	PRIME	PRIME CLICK
Quartos, halls, salas de estar, salas de jantar e corredores					
Cozinhas** e lavabos**					
COMERCIAL BAIXO USO (AC3 - CLASSE 31)					
Escritórios, quartos de hotéis, motéis, pousadas e lojas de baixo uso ou uso intermitente					
Lobbies e ambientes de convivência					
COMERCIAL MÉDIO USO (AC4 - CLASSE 32)					
Escritórios, hotéis, motéis, pousadas, lojas e consultórios					

\*\* Por serem produzidos com o exclusivo HPP, todos os pisos laminados Eucafloor podem ser utilizados em cozinhas e lavabos desde que não sejam lavados.

— Conheça nossos padrões. Baixe o aplicativo Eucafloor —



eucatex

0800 170 2100  
atendimento@eucatex.com.br  
www.eucafloor.com.br

Procure por produtos certificados FSC®



A marca do manejo florestal responsável



Sistema de Gestão Ambiental Novo Prisma Agro-Florestal

/EucatexOficial @Eucatex\_Oficial /EucafloorOficial

Qualidade certificada NBR 14833-1 e NBR 14833-2